

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	Yasemin Esansı	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Madde/Karışımın Kimliği

Ürün İsmi : [Yasemin Esansı](#)
Eş Anlamlıları : Tamamlayıcı bilgi yoktur
Ürün Numarası/GBF No : 041.196.04
Marka : [Elito](#)
EC No : Tamamlayıcı bilgi yoktur
CAS No : Tamamlayıcı bilgi yoktur
Menşei : Türkiye

1.2 Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Belirlenmiş kullanımları : Kozmetik ve çeşitli sektörlerde ürün imalatı
Tavsiye edilmeyen kullanım alanları : Tamamlayıcı bilgi yoktur.

1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

Şirket : Smart Kimya Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi
Adres : 10016 Sokak No:18 AOSB Çiğli/İzmir
İşletme Kayıt No : TR-35-K-047442
Telefon : 0850 441 00 22
Elektronik Posta Adresi : s@hammaddeler.com
Web Sitesi : hammaddeler.com - gbf.com.tr

1.4 Acil Durum Telefon Numarası

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

BÖLÜM 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde ve Karışımın Sınıflandırılması

Cilt Tah.(Kategori 2),H315
Cilt Hassas.(Kategori 1),H317
Göz Tah.(Kategori 2),H319
Sucul Kronik(Kategori 2),H411

2.2 Etiket Unsurları

1 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Resmi Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre sınıflandırma
Zararlılık İşaretleri (SEA)



Uyarı Kelimesi (SEA) : Dikkat
Zararlılık İfadeleri (SEA)
H315 : Cilt tahrişine yol açar
H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem ifadeleri (SEA)

P261 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P273 : Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanınız.
P305+P351+P338 : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
P333+P313 : Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alınınız.
P501 : İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

2.3 Diğer Zararlar

Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Tehlikeler

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

BÖLÜM 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler

Bileşen Adı	EC No	CAS No	Konsantrasyon (%)	(RG, 11.12. 2013, Sayı 28848) "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) Uyarınca Sınıflandırma
benzil asetat	205-399-7	140-11-4	%40-50	Sucul Kronik 3, H412
Linalool	201-134-4	78-70-6	%10-15	Cilt Tah. 2, H315; Göz Tah. 2, H319; Cilt Hassas. 1B, H317
alfa-Heksilsinnamaldehit	202-983-3	101-86-0	%5-10	Sucul Akut 1, H400; Su Kronik 2, H411; Cilt Hassasiyeti 1B, H317
Fenetil alkol	200-456-2	60-12-8	%2,5-5	Akut Toksik. 4, H302; Göz Tah. 2, H319
Hidroksisitronelal	203-518-7	107-75-5	%2,5-5	Göz Tah. 2, H319; Cilt Hassas. 1B, H317
benzil benzoat	204-402-9	120-51-4	%2,5-5	Sucul Akut 1, H400; Sucul Kronik 2, H411; Akut Toksik. 4, H302
Benzil Salisilat	204-262-9	118-58-1	%1-2,5	Göz Tah. 2, H319; Cilt Hassas. 1B, H317; Su Kronik 3, H412
İzoamil salisilat	201-730-4	87-20-7	%1-2,5	Su Kronik 2, H411; Akut Toksik 4, H302
Hidroksisitronellal-metil antranilat (Schiff bazı)	201-908-1	89-43-0	%1-2,5	Cilt Tah. 2, H315
Nerolidol (izomer belirtilmemiş)	230-597-5	7212-44-4	%0,1-1	Sucul Akut 1, H400; Sucul Kronik 1, H410; Göz Tah. 2, H319; Cilt Hassas. 1B, H317
Cedryl acetate	201-036-1	77-54-3	%0,1-1	Sucul Akut 1, H400; Sucul Kronik 1, H410; Cilt Hassas. 1B, H317
1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilindeno[5,6-c]piran	214-946-9	1222-05-5	%0,1-1	Sucul Akut 1, H400; Sucul Kronik 1, H410

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

Butillenmiş hidroksitoluen	204-881-4	128-37-0	%0,1-1	Sucul Akut 1, H400; Sucul Kronik 1, H410
METİL SİNAMAT	203-093-8	103-26-4	%0,1-1	Cilt Hassas. 1, H317
cis-3-heksenil salisilat	265-745-8	65405-77-8	%0,1-1	Sucul Akut 1, H400; Su Kronik 2, H411
Geraniol	203-377-1	106-24-1	%0,1-1	Göz Hasarı 1, H318; Cilt Tah. 2, H315; Cilt Hassas. 1B, H317

3.2 Karışımlar

Uygulanmaz

BÖLÜM 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

Solunması Halinde

Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır. Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonunda olmalıdır.

Deriyle Teması Halinde

Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.

Gözle Teması Halinde

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.

Yutulması Halinde

Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.

4.2 Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

4.3 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği için İlk İşaretler

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

BÖLÜM 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın Söndürücüler

Uygun olan Yangın Söndürücüler

CO₂, Köpük, kuru kimyasallar uygulanır.

Uygun olmayan Yangın Söndürücüler

Yanan materyalin üzerine tazyikli su kesinlikle uygulanmaz.

5.2 Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

5.3 Yangın Söndürme Ekipleri için Tavsiyeler

Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız. Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.

5.4 Ek bilgiler

Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU YAYILMA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlayınız. Akmış olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır. Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.

Kişisel koruyucu giyim giyiniz.

6.2 Çevresel Önlemler

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Bol suyla sulandırınız. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

6.3 Muhafaza Etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeye (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Yeterli havalandırma sağlayınız.

Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyiniz; bunu için elverişli olan şunlardır:

Sıcak su ve temizlik maddesi

Organik çözücü madde

6.4 Diğer Bölümlere Atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

BÖLÜM 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli Elleçleme için Önlemler

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

7.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama için Koşullar

Saklama Koşulları

Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz. Rutubetten ve sudan koruyunuz. Işıktan koruyunuz. Serin yerde muhafaza ediniz.

7.3 Belirli Son Kullanımlar

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol Parametreleri

Çalışma Alanı Kontrol Parametreleri ile Bileşenler

Bileşik Adı	Türü	Değer	Açıklama
alpha-Hexylcinnamaldehyde (CAS: 101-86-0)	Cilt DNEL	0,525 mg/cm ²	İşçi, Kronik Yerel
	Sistemik DNEL	18,2 mg/kg-bw/gün	İşçi, Kronik Sistemik
	Acil Cilt DNEL	0,525 mg/cm ²	İşçi, Akut Yerel
	Acil Solunum DNEL	6,28 mg/m ³	İşçi, Akut Yerel
	Kronik Solunum DNEL	0,078 mg/m ³	İşçi, Kronik Sistemik
Bileşik Adı	Türü	Değer	Açıklama
alpha-Hexylcinnamaldehyde (CAS: 101-86-0)	PNEC Aqua fw	0,03 mg/l	Tatlı su için
	PNEC Aqua m	0,003 mg/l	Deniz suyu için
	PNEC STP	10 mg/l	Aritma tesisleri için
	PNEC Sediment fw	4,7 mg/kg dwt	Tatlı su sedimanı için
	PNEC Sediment m	4,77 mg/kg dwt	Deniz sedimenti için
	PNEC Soil	9,51 mg/kg dwt	Toprak için
	PNEC Sec. Poisoning	6,6 mg/kg	İkincil zehirlenme için

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

8.2.2 Kişisel Koruyucu Ekipman

Genel Korunma

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Cildinize değmesinden kaçınınız. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. Çalışma sırasında yemek yemeyiniz ve bir şey içmeyiniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

Göz/Yüz Koruması

Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.

Ellerin Korunması

Koruyucu eldiven kullanınız. Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.

Vücut Korunması

Koruyucu iş giysisi kullanınız.

Solunum Sisteminin Korunması

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Uygun veri yok.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Fiziksel hali	: Sıvı
Renk	: Açık sarı
Koku	: Karakteristik yasemin
Buharlaşma hızı	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Buhar basıncı	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Buhar yoğunluğu	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Yoğunluk	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Bağıl yoğunluk	: Tamamlayıcı bilgi yoktur
Çözünürlük	: Hem suda, hem yağda çözünür
Dağılım Katsayısı:n-oktanol/su	: Tamamlayıcı bilgi yoktur

9.2 Diğer Bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

10.2 Kimyasal Kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı Tepkime Olasılığı

Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz. Tekbaşına veya suyla temasında herhangi kayda değer tehlikeli reaksiyon gözlenmemiştir.

10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar

Direkt ısı kaynaklarından kaçınılmalıdır.

10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler

Kuvvetli asit, baz ve okside edecek maddelerle temasından kaçınılmalıdır.

10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri

Yanma sırasında karbonmonoksit ve tanımlanmamış organik bileşikler oluşabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Akut Toksisite

101-86-0 alpha-Hexylcinnamaldehyde

Ağızdan LD50 3100 mg/kg (siçan)

Ciltten LD50 >3000 mg/kg (tavşan)

120-51-4 benzil benzoat

Ağızdan LD50 1500 mg/kg (siçan)

Ciltten LD50 4000 mg/kg (tavşan)

118-58-1 Benzyl Salicylate

Ağızdan LD50 2227 mg/kg (siçan)

Ciltten LD50 14150 mg/kg (tavşan)

87-20-7 Isoamyl salicylate

Ağızdan LD50 1406 mg/kg

1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran

Ağızdan LD50 >4640 mg/kg (siçan)

Ciltten LD50 >6500 mg/kg (siçan)

128-37-0 Butylated hydroxytoluene

Ağızdan LD50 2930-6000 mg/kg (siçan)

Ciltten LD50 2000 mg/kg (siçan)

65405-77-8 cis-3-hexenyl salicylate

Ağızdan ATE 2500 mg/kg (siçan)

Cilt Aşınması/Tahrişi

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi Göz Hasarları/Tahrişi

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunum Yolları veya Cilt Hassaslaşması

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

Kanserojenite

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

Üreme Toksisitesi

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek Maruz Kalma

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı Maruz Kalma

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

Aspirasyon Toksisitesi

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite

101-86-0 alpha-Hexylcinnamaldehyde

LC50 96h 1,7 mg/l (balık)

118-58-1 Benzyl Salicylate

EC50 1,7 mg/kg (daphnia)

1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran

EC50 48h 0,9 mg/l (daphnia)

ErC50 72h >0,854 mg/l (alg)

EbC50 72h >0,723 mg/l (alg)

LC50 21d 0,452 mg/l (balık)

NOEC 21 d 0,111 mg/l (daphnia)

12.2 Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

12.3 Biyobirikim Potansiyeli

Tamamlayıcı bilgi yoktur.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

12.4 Toprakta Hareketlilik

Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder. Duran ve akan sularda balıklar ve plankton için de zehirlidir. Suda yaşayan organizmalar için zehirlidir

12.5 PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

12.6 Diğer Olumsuz Etkiler

Tamamlayıcı bilgi yoktur.

BÖLÜM 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık İşleme Yöntemleri

Tavsiye

Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Temizlenmemiş Ambalajlar

Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

BÖLÜM 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Ürün, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG) ve havayolu (IATA) tehlikeli madde taşımacılığı yürürlükteki hükümler uyarınca tehlikeli madde değildir.

14.1 UN Numarası

ADR (Karayolu)/RID (Demiryolu) : Düzenlenmemiştir

IMDG (Denizyolu) : Düzenlenmemiştir

IATA (Havayolu) : Düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN Taşımacılık Adı

ADR (Karayolu)/RID (Demiryolu) : Düzenlenmemiştir

IMDG (Denizyolu) : Düzenlenmemiştir

IATA (Havayolu) : Düzenlenmemiştir

14.3 Taşımacılık Zararlılık Sınıf(lar)ı

ADR (Karayolu)/RID (Demiryolu) : Düzenlenmemiştir

IMDG (Denizyolu) : Düzenlenmemiştir

IATA (Havayolu) : Düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama Grubu

ADR (Karayolu)/RID (Demiryolu) : Düzenlenmemiştir

IMDG (Denizyolu) : Düzenlenmemiştir

IATA (Havayolu) : Düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel Zararlar

ADR (Karayolu)/RID (Demiryolu) : Düzenlenmemiştir

IMDG (Denizyolu) : Düzenlenmemiştir

IATA (Havayolu) : Düzenlenmemiştir

14.6 Kullanıcı için Özel Önlemler

Uygulaması yok

14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık

Uygulaması yok.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(RG, 13.12.2014, Sayı-29204) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Madde/Karışım Adı	<u>Yasemin Esansı</u>	Hazırlama Tarihi	03.03.2025
Form No	041.196.04	Yeni Düzenleme Tarihi	
		Kaçıncı Düzenleme Olduğu	1

BÖLÜM 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

15.1.1 Ulusal Yönetmelikler

-1 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA).

-13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik.

-23 Haziran 2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK).

-12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

-6 Ağustos 2013 tarihli 28730 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

-24 Ekim 2013 tarihli 28801 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınma Hakkında Yönetmelik

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Feragat Beyanı

Bu güvenlik bilgi formunda sunulan bilgiler, halihazırda sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Bilgiler güvenilir olmasına rağmen, doğru ve eksiksiz olduğu kabul edilmemelidir. Hazırlanan güvenlik bilgi formu garanti niteliği taşımamaktadır ve kılavuz olarak kullanılmalıdır. Bu bilgiler sadece bahsi geçen madde veya karışıma özel olarak hazırlanmıştır, başka maddelerle yapılan bileşikler ve prosesler için geçerli olmayabilir. Bu bilgiler her üretim ortamına, üretimin yapıldığı ülkenin yasalarına, ortam şartlarına, bitmiş ürüne ve diğer hammaddelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir; bu nedenle ürünleri satın alan kişi ya da kurum, kendi kullanımı için uygunluğunu, çevresel koşullara etkisini, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konulara etkilerini değerlendirdikten sonra ürünü kullanma kararını kendisi özgürce verir. Hammaddeler.com, Smart Kimya Tic. ve Dan. Ltd. Şti., temsilcilerimiz ve çözüm ortaklarımız bu bilginin kullanımı açısından sorumlu tutulamaz.